



**라이프웨이브
패치 사용 설명서**

주의/경고

라이프웨이브 패치는 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요. 사용 시 불편함을 느끼거나 또는 이상증상이 있는 경우 즉시 제거하세요. 피부에서 떼어낸 패치는 재사용하지 마세요. 본 제품은 피부 부착용으로만 사용하세요. 건강상의 우려나 걱정이 있으신 분들은 라이프웨이브 패치의 사용 전 의사와 상의하시기 바랍니다. 임신 또는 수유 중인 경우 사용하지 마세요. 19세 이상의 성인부터 사용 가능한 제품입니다. 권장된 방법으로만 패치를 사용하세요. 직사광선을 피해 서늘한 곳에 상온 보관하세요. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

패치 사용설명서는 홈페이지(www.lifewave.kr)에서도 확인 가능합니다.

패치 사용 방법

- 패치 뒷면의 이형지를 제거한 후, 본 설명서에 표시된 권장 위치에 부착하세요.
- 패치는 최대 12시간 동안 사용할 수 있습니다.
- 패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.
- 본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.

LIFEWAVE X39.

엑스 39

X39 패치를 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.



목 뒤(후면)



배꼽 아래(정면)



Icewave® 아이스웨이브

아이스웨이브 패치를 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 흰색 패치 하나와 황갈색 패치 하나를 함께 부착하세요.

패치는 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.

황갈색 패치 부착 후 흰색 패치의 뒷면의 이형지를 반만 제거한 상태에서 만족스러운 부착 위치를 찾으세요.

아이스웨이브는 표시된 부위 외에도 필요시 모든 신체 부위에 사용할 수 있습니다.

클록 크로스 방법

그림 1.0에서 1.6까지 표시된 것과 같이 황갈색 패치 주변으로 흰색 패치를 이동시켜 만족스러운 위치를 찾으세요.





그림 1.0 좌측 승모(후면)



그림 1.1 목 (후면)



그림 1.2 우측 승모 (후면)



그림 1.3 좌측 등(후면)



그림 1.4 좌측 승모 (후면)



그림 1.5 좌측 어깨 (정면)



그림 1.6 좌측 어깨 (후면)

SP6 Complete 에스피6

에스피6 패치를 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.

사용 시, 한 개의 패치만 사용하세요.





좌측 정강이(안 측면)



좌측 정강이(정면)



좌측 발목(안 측면)

Y-age Aeon 와이-에이지 이온

이온 패치는 주 5회에서 7회 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

와이-에이지 패치를 함께 사용할 경우, 본 설명서에서 권장한 부착 위치 중 한 곳을 선택하여 각각 신체의 정중앙선과 우측에 위치하도록 하나씩 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.





배꼽 아래(정면)



목 뒤(후면)



우측 발목(안 측면)



우측 손목(정면)



우측 발등(정면)

Y-age Carnosine 와이-에이지 카르노신

카르노신 패치는 주 3회 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

와이-에이지 패치를 함께 사용할 경우, 본 설명서에서 권장한 부착 위치 중 한 곳을 선택하여 각각 신체의 정중앙선과 우측에 위치하도록 하나씩 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.





목 뒤(후면)



명치(정면)



우측 손목(안 측면)



우측 손목(정면)



허리(후면)

Y-age Glutathione 와이-에이지 글루타치온

글루타치온 패치는 주 5회에서 7회 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

와이-에이지 패치를 함께 사용할 경우, 본 설명서에서 권장한 부착 위치 중 한 곳을 선택하여 각각 신체의 정중앙선과 우측에 위치하도록 하나씩 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.





쇄골 사이(정면)



우측 손목(안 측면)



배꼽 아래(정면)



우측 발등(정면)



우측 정강이(안 측면)

Energy Enhancer[®] 에너지 인핸서

에너지 인핸서 패치를 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 흰색 패치는 신체의 우측에, 황갈색 패치는 신체의 좌측에 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.







어깨(정면)



손목(안 측면)



무릎 아래(정면)



발목(안 측면)



손등(정면)

Silent Nights™ 사일런트 나이트

사일런트 나이트 패치를 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

취침 전 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.





우측 발등(정면)



우측 관자놀이(측면)



오른쪽 귀 아래(측면)



이마(정면)



우측 무릎 아래(정면)

LIFEWAVE X49.

엑스 49

X49 패치를 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

아침에 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.

본 제품을 사용하는 동안 충분한 수분을 섭취하세요.



목 뒤(후면)



배꼽 아래(정면)



LIFEWAVE ALAVIDA

알라비다

알라비다 패치를, 아래에 표시된 권장 위치 중 한 곳을 선택하여 부착하세요.

취침 전 건조하고, 청결하고, 상처가 없는 피부에 부착하세요.

패치는 부착 후 최대 12시간이 경과하기 전에 제거해야 하며 재사용 할 수 없습니다.



목 뒤(후면)



배꼽 아래(정면)





* 라이프웨이브 패치는 피부부착형 패치로, 의료기기 또는 의료제품이 아니며, 식품 또는 화장품 관련법의 규제 대상에 해당되지도 않아, 식약처의 평가를 받지 않습니다. 라이프웨이브 패치와 관련된 자료와 정보들은 일반적인 설명의 성격을 가질 뿐입니다. 또한 라이프웨이브 패치는 질병이나 의학적 상태를 진단, 치료, 완치 또는 예방하기 위한 것이 아니오니, 건강상의 우려나 걱정이 있으신 분들은 라이프웨이브 패치의 사용 전 의사와 먼저 상의하시기 바랍니다. 당사는 귀하에게 제공된 자료와 정보, 지침 등의 오해 또는 오용으로 인하여 발생하는 피해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

제조원: LifeWave Europe Ltd. | 판매원: 라이프웨이브코리아(주)
서울시 강남구 영동대로 731 (청담동, 신영빌딩)
B2 (외관상으로 B1) | 전화: 1670 4939
customerservicekr@lifewave.com
www.lifewave.kr
Made in Ireland